

CLO - CELLE DI CARICO OFF -CENTER

Celle di carico Off-Center per piattaforme sino a dimensioni 1200x1200 e con portate fino a 2000 kg.

Mod. CLAF				
Portata kg	Piattaforma mm	errore combianto	Protezione	Materiale
5	150x150	< +/- 0.05%	IP65	Acciaio speciale
15				
50				
Mod. CLAS				
0.25	200x200	+/- 0.03%	IP65	Lega alluminio
0.5				
1				
Mod. CLOU (On request OIML R60 C4 - OIML R60 C5 approved)				
3	250X350	+/- 0.02%	IP65	Lega alluminio
6				
15				
30				
50				
Mod. CLOA OIML R60 C3 APPROVED (C4 On option)				
15	400X400	+/- 0.02% (0.017 C4)	IP68	17-4 PH Acciaio inox
20	400X400			
50	400X400			
100	800X800			
200	800X800			
500	800X800			
Mod. CLOE OIML R60 C3 APPROVED				
1000	1200x1200	+/- 0.02%	IP65	Lega alluminio
2000				

CLAF



CLAS



CLOU



CLOA



CLOE



SPECIFICHE TECNICHE

Modelli	CLAF	CLAS	CLOU	CLOA	CLOE
Deriva temperatura su zero:	0.005%/°C	0.025%/°C	0.0017%/°C	0.0017%/°C	0,0014%/°C
Deriva temperatura su fondo scala:	0.005%/°C	0.025%/°C	0.0014%/°C	0.0014%/°C	0,0013%/°C
Compensazione termica:	-10...+40°C	-10...+40°C	-10...+40°C	-10...+40°C	-10...+50°C
Temperatura esercizio:	-20...+60°C	-20...+60°C	-35...+65°C	-35...+65°C	-20...+60°C
Alimentazione max ammessa:	10V	15V	18V	18V	
Resistenza ingresso Ohm:	410 +/- 40	410 +/- 10	409 +/- 6	350 +/- 3.5	406 +/- 6
Resistenza uscita Ohm:	350 +/- 5	350 +/- 3	350 +/- 3	350 +/- 3.5	350 +/- 3
Sovraccarico sicurezza (% f.s.)	150%	120%	120%	150%	120%
Carico rottura % su f.s.:	>200%	200%	300%	300%	300%
Flessione a carico nominale mm:	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Lunghezza cavo m:	3	3	3	3	3
Diametro cavo mm:	2.5	2.5	3.8	5	6
Cavo:	4x0.20 mm2	4x0.20 mm2	4x0.20 mm2	6x0.20 mm2	6x0.20 mm2



SATEMA


13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029


Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>

DIMENSIONI

CLAF dimensioni



CLAS dimensioni



SATEMA


13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029


Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>

DIMENSIONI

CLOA dimensioni



CLOE dimensioni



SATEMA

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102 - Fax 0158853029

Mail: info@satema.it <http://www.satema.it>